

## **PROGRAMME D'ACTION DE FORMATION RISQUE GAZ & UTILISATION DETECTEUR**

**DUREE** : 3 heures 30

**EFFECTIF** : de 1 à 12 stagiaires.

### **OBJECTIFS**

- Connaître les risques liés à la présence d'un gaz
- Savoir ce qu'est un détecteur de gaz, ses différentes fonctions
- Savoir utiliser un détecteur et pouvoir identifier son adéquation avec l'environnement de travail.
- Connaître les vérifications obligatoires ainsi que les types de maintenance
- Avoir le comportement adapté en cas d'alerte

### **PUBLIC CONCERNE**

Personnel intervenant utilisateur de détecteur gaz.

### **PRE REQUIS**

Comprendre et parler le français.

### **QUALIFICATION DES FORMATEURS**

Certifiés INERIS à minima Ism-ATEX 3.0 et/ou habilités MMG.

### **MOYENS PEDAGOGIQUES**

- ✓ Dossiers pédagogiques
- ✓ Détecteurs
- ✓ Films

### **MOYENS DE SUIVI DE L'ACTION DE FORMATION**

Formation présentielle avec émargement par demi-journée

### **MODALITES D'EVALUATION DES ACQUIS**

Contrôle des connaissances par QCM

### **DOCUMENTS DELIVRES SI REUSSITE A L'EVALUATION**

Une attestation individuelle de formation.

## **CONTENU DE LA FORMATION**

### **Accueil – Présentation du stage**

Tour de table : présentation des stagiaires et de leurs attentes / présentation du formateur  
Signature des feuilles de présence

Présentation des objectifs et du programme  
Modalités d'évaluation

#### **1- Les risques liés à la présence de Gaz.**

- Asphyxie
- Intoxication
- Incendie explosion

#### **2- Les moyens de prévention lors des interventions.**

- La préparation du chantier : PDP, les Autorisations de travail, La mise au travail
- Les EPC et EPI

#### **3- Les différentes détection Gaz collective et individuelle.**

- Présentation de balise et de différents détecteurs
- Explication du fonctionnement des détecteurs

#### **4- Utilisation et manipulation d'un détecteur Gaz.**

- - Procédure d'utilisation
- - Pratique avec des détecteurs mis à disposition : Allumer le détecteur, Lire les informations ...

#### **5- Les Vérifications du Détecteur**

- Journalière : contrôle visuel, Etat des batteries ...
- Réglementaire

#### **6- Comportement en cas d'alerte**

- Procédure à mettre en œuvre
- Utilisation des masques d'évacuation de type DRAGER PARAT 3100 ou DRAGER PARAT 7500

**Test QCM**

**Correction – Synthèse finale**